제12회 한국국제건설기계전

프리미엄 조립부스
B형 부스 안내서

CONEX KOREA 2024

제12회 2024.10.24(목)-27(일)

한국국제건설기계전

주최 산업통상자원부 주관 한국건설기계산업협회 후원 국토교통부

프리미엄부스 B-1형 2부스 제공내역

※ 아래의 그림은 연출된 이미지로써 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.



옵션사항

A (무료) 그래픽 출력
2.992m X 1.496, 켈지

B (무료) 부스 칼라 3가지 칼라중 선택

빨강 파랑 초록

기본제공사항

NO	품명		사양	수량
1	구조	구조 및 마감	6m X 3m X 3.75m(H) 블럭, AL복합패널, 강화유리	1식
2	바닥	바닥	6m X 3m 회색 방염파이텍스	18m²
3	사인	상호사인	텍스트 검정 시트컷팅 가로:3m 세로:0.75m 이내	1개소
4	집기	인포메이션	1.5m X 0.5m X 1m(H) 블럭	1개
5		에어 빠스톨	Φ0.45 X 0.665~0.88(H)	1개
6		진열테이블A	1.5m X 0.5m X 0.75(H) 블럭 (고정식)	1개
7		상담테이블(4인석)	∮ 0.75m X 0.73m(H), 의자4개	1식
8		카다로그꽂이	접이식 0.225m X 0.31 X 1.47m(H)	1개
9	전기	H.Q.I	LED 50W	10개
10		콘센트	220V 2구	2개
11		전력	220V 단상	2kW

※ 상기 외 추가사항은 별도의 비용이 발생됩니다.

프리미엄부스 B-1형 2부스 상세도

(단위 : mm)



평면도
Scale: none



입면도(우)
Scale: none



정면도
Scale: none

A1 그래픽(출력)규격: 3000mm X (H)1500mm
소재 : 켈지





타공 규격 및 위치

프리미엄부스 B-2형 2부스 제공내역

※ 아래의 그림은 연출된 이미지로써 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.



옵션사항

- A (유료) 그래픽 출력 3.800m X 1.520, 켈지
- B (유료) 그래픽 출력 1.800m X 1.520, 켈지
- C (무료) 부스 칼라 3가지 칼라중 선택
  - 빨강
  - 파랑
  - 초록

기본제공사항

NO	품명		사양	수량
1	구조	구조 및 마감	6m X 3m X 3.1m(H) 블럭, AL복합패널, 강화유리	1식
2	바닥	바닥	6m X 3m 회색 방염파이텍스	18m²
3	사인	상호사인	텍스트 검정 시트컷팅 가로:3m 세로:0.75m 이내	1개소
4	집기	인포메이션	1.5m X 0.5m X 0.75m(H) 블럭	2개
5		에어 빠스톨	Φ0.45 X 0.665~0.88(H)	1개
6		진열테이블A	1.5m X 0.5m X 0.75(H) 블럭 (고정식)	1개
7		상담테이블(4인석)	∮ 0.75m X 0.73m(H), 의자4개	1식
8		카다로그꽂이	접이식 0.225m X 0.31 X 1.47m(H)	1개
9	전기	H.Q.I	LED 50W	8개
10		콘센트	220V 2구	2개
11		전력	220V 단상	2kW

※ 상기 외 추가사항은 별도의 비용이 발생됩니다.

프리미엄부스 B-2형 2부스 상세도

(단위 : mm)



평면도
Scale: none



정면도
Scale: none



입면도(우)
Scale: none

A1 그래픽(출력)규격: 3800mm X (H)1520mm
소재 : 켈지

A2 그래픽(출력)규격: 1800mm X (H)1520mm
소재 : 켈지



프리미엄부스 B-1형 3부스 제공내역

※ 아래의 그림은 연출된 이미지로써 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.



옵션사항

A (무료) 그래픽 출력
4.488m X 1.496, 켈지

B (무료) 부스 칼라 3가지 칼라중 선택

빨강 파랑 초록

기본제공사항

NO	품명		사양	수량
1	구조	구조 및 마감	9m X 3m X 3.75m(H) 블럭, AL복합패널, 강화유리	1식
2	바닥	바닥	9m X 3m 회색 방염파이텍스	27m²
3	사인	상호사인	텍스트 검정 시트컷팅 가로:3m 세로:0.75m 이내	1개소
4	집기	인포메이션	1.5m X 0.5m X 1m(H) 블럭	1개
5		에어 빠스톨	Φ0.45 X 0.665~0.88(H)	1개
6		진열테이블A	1.5m X 0.5m X 0.75(H) 블럭 (고정식)	1개
7		상담테이블(4인석)	∮ 0.75m X 0.73m(H), 의자4개	1식
8		카다로그꽂이	접이식 0.225m X 0.31 X 1.47m(H)	1개
9	전기	H.Q.I	LED 50W	12개
10		콘센트	220V 2구	2개
11		전력	220V 단상	3kW

※ 상기 외 추가사항은 별도의 비용이 발생됩니다.

프리미엄부스 B-1형 3부스 상세도

(단위 : mm)



평면도
Scale: none



입면도(우)
Scale: none



정면도
Scale: none

A1 그래픽(출력)규격: 4500mm X (H)1500mm
소재 : 켈지





타공 규격 및 위치

프리미엄부스 B-2형 3부스 제공내역

※ 아래의 그림은 연출된 이미지로써 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.



옵션사항

- A (유료) 그래픽 출력 4.800m X 1.520, 켈지
- B (유료) 그래픽 출력 2.800m X 1.520, 켈지
- C (무료) 부스 칼라 3가지 칼라중 선택
  - 빨강
  - 파랑
  - 초록

기본제공사항

NO	품명		사양	수량
1	구조	구조 및 마감	9m X 3m X 3.1m(H) 블럭, AL복합패널, 강화유리	1식
2	바닥	바닥	9m X 3m 회색 방염파이텍스	27m²
3	사인	상호사인	텍스트 검정 시트컷팅 가로:3m 세로:0.75m 이내	1개소
4	집기	인포메이션	1.5m X 0.5m X 0.75m(H) 블럭	1개
5		에어 빠스톨	Φ0.45 X 0.665~0.88(H)	1개
6		진열테이블A	1.5m X 0.5m X 0.75(H) 블럭 (고정식)	3개
7		상담테이블(4인석)	∮ 0.75m X 0.73m(H), 의자4개	2식
8		카다로그꽂이	접이식 0.225m X 0.31 X 1.47m(H)	1개
9	전기	H.Q.I	LED 50W	10개
10		콘센트	220V 2구	3개
11		전력	220V 단상	3kW

※ 상기 외 추가사항은 별도의 비용이 발생됩니다.

프리미엄부스 B-2형 3부스 상세도

(단위 : mm)



평면도
Scale: none



정면도
Scale: none



입면도(우)
Scale: none

A1 그래픽(출력)규격: 4800mm X (H)1520mm
소재 : 켈지

A2 그래픽(출력)규격: 2800mm X (H)1520mm
소재 : 켈지



프리미엄부스 **제작의뢰서** 고급형 B형

1. 기본정보

참가사명	
담당자명	
직통번호	
핸드폰	
이메일	

2. 부스신청정보

ZONE		부스번호	
부스타입	☐ 프리미엄 고급B-1형 ☐ 프리미엄 고급B-2형 ◯ 2부스 ◯ 3부스 ◯ 4부스 ◯ 6부스		

3. 옵션사항

A 그래픽출력 ※ 출력+시공비가 포함된 금액입니다. 디자인 의뢰시 별도 청구됩니다.

B 부스칼라 ☐ 빨강 ☐ 파랑 ☐ 초록

C 부스칼라 ☐ (무료) 고딕체 텍스트 시트컷팅

(한글상호)

(영문상호)

D 안내대 로고 ☐ (유료) 칼라로고 삽입 (0.75mm x 0.75mm) 1개소 : 50,000원

금 액			원	기타 의뢰사항	
공급가액	원	세액(10%)	원		

※ 첨부서류
사업자등록증 사본 1부
통장사본(과오납 처리용) 1부

※ 별도의 견적서는 제공하지 않습니다.

※ 위 금액은 부가가치세 별도 입니다.

상기와 같이 "한국국제건설기계전"의 프리미엄 제작의뢰를 요청합니다.

202 . . .

대표자 : (직인 or 서명)

담당자 : (직인 or 서명)

※ (주)프로디자인 그룹 Tel. 02-6956-4725 Fax. 02-6956-4725
기획팀 서선영과장 E-mail. ffisk01@naver.com